

# LÁHEVNÍK OSTNITÝ

*Annona muricata*

Anona mäčkoostnitá

Další názvy:

Anona ostnitá, graviola



## ÚČINNÉ LÁTKY

Acetogeniny, cyklické hexapeptidy

## ÚČINKY

Cytotoxický účinek na leishmaniózu, antivirový účinek na herpes simplex virus 1, protinádorový, hojivý účinek na rány, antibakteriální.

## POUŽITÍ

Bakteriální infekce, leishmanióza, herpetické infekce, rakovina.

## BEZPEČNOST

V těhotenství a kojení se nedoporučuje pro nedostatek údajů. Při extrémně vysokých dávkách vyvolával Parkinsonický syndrom.

## ZPŮSOB POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Obsahové látky jsou obsaženy v kořenech, semenech i listech, obvykle se užívá extrakt z listů, nejčastěji v literatuře v dávce 300 mg extraktu z listů denně po dobu 8 týdnů, poté obvykle měsíc pauza, nicméně klinických studií mnoho k dispozici nemáme.

Zdroje:

ˆRajeswari et al., PHYTOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF ANNONA MURICATA: A REVIEW, Int J Pharm Pharm Sci, Vol 4, Issue 2, 3-6

Wai-Jo Jocelin Chan, Andrew J McLachlan, Jane R Hanrahan, Joanna E Harnett, The safety and tolerability of *Annona muricata* leaf extract: a systematic review, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, Volume 72, Issue 1, January 2020, Pages 1–16

Tento materiál je určen výhradně pro členy kurzu Akademie léčivých rostlin. Nedovolené šíření či kopírování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno.

© Karolína Romášková [www.kpramenizdravi.cz](http://www.kpramenizdravi.cz)